M. Destremeau Raport de trois observations de Chirurgie

Envoyées a L'Academie par M. Guerin chirurgien

En chef du grand Hôtel = Dieu de Lyon.

N.° 148.

Des tumeurs formées dans l'interieur de la vessie sont le sujet des trois observations dont l'Academie m'a chargée de lui rendre compte : M. Guerin chirurgien en chef du grand hotel = Dieu de Lyon qui ~~qui en~~ est l'auteur de ces observations, a été très court dans la description des maladies qu'elles contiennent, je le serai aussi dans leur raport.

La 1.ere de ces observations traite d'~~une~~ l'operation de la taille qu'on fit a un homme de Distinction agé de 36. ans, les incisions faites on tira d'abord avec assés de peine un corps schirreux adherent a la vessie, et ensuitte la pierre de l'existence de la quelle on s'étoit assuré par la sonde : le malade mourut et ne put etre ouvert.

Le sujet de la 2eme. observation est une retention d'urine. La sonde fut introduite, il sortit une once de pus et pas une goutte d'urine, on retira la sonde et l'urine sortit. peu de tems après la retention recommença, on eut recours a la sonde il s'écoula du pus comme la premiere fois. la vessie cependant restoit dans son etat d'extension, on ota la sonde, et dès lors l'urine prit son cours. La retention survint pour la

ARC 22 d 1 n° 15

3eme fois, le malade fut dix jours sans uriner, la sonde introduite donna issue a une moindre quantité de pus. l'urine commença a passer librement et le malade fut bientot parfaitement queri .

M. Guerin conjecture que cette retention d'urine etoit occasionnée par un abcès formé au voisinage du col de la vessie, que toutte les fois qu'on s'étoit servi de la sonde, le pus avoit sorti, parce qu'au lieu de penetrer dans la vessie, on introduisoit l'instrument dans la cavité de l'abcès, et que l'urine ne reprenoit son cours que lorsque la sonde etoit retirée, parceque l'abcès etant vuidé, le col de la vessie se trouvoit libre et ouvert.

La 3eme observation traite d'une dificulté d'uriner. apres tous les remedes appropriés, on sonda le malade, la sonde introduite dans la vessie ne donna issue a aucun fluide; le 3eme jour on reitera, et il sortit alors quelques gouttes d'un pus grumelé, on eut beau insister sur l'introduction de la sonde, on ne put tirer aucune goutte d'urine. M. Guerin pensa dès lors qu'il pouvoit y avoir une tumeur qui formoit obstacle au col de la vessie, et se determina

a la ponction de ce viscere, on ne tira pas plus d'avantage de la ponction que de la sonde, ensuitte les injections furent mises en usage, mais sans aucun succes: Le malade mourut, a l'ouverture du cadavre on trouva que la vessie avoit un pouce d'epaisseur dans toutte son etendue, et contenoit dans son milieu une tumeur schyrreuse qui bouchoit les orifices des deux ureteres et empechoit la filtration de l'urine.

M. Guerin ne parle pas de l'etat des ureteres, et conclut d'apres ces observations qu'il peut naitre des tumeurs dans la vessie, que l'on peut tirer quelques avantages de ses observations pour la guerison de ces maladies, et que les faits qu'il raporte doivent servir a empecher qu'on n'attribue a une cause non existante les accidens que produisent ces tumeurs.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Il est constant qu'il se forme des tumeurs fongueuses ~~dans~~ et schyrreuses dans la vessie: les observateurs nous en fournissent des exemples. Si M. guerin avoit eu le tems de nous detailler les diferentes vues sous les quelles on pourroit entreprendre la cure ~~des~~ de ces diferentes tumeurs, et qu'il eut taché de nous donner des signes certains qui fissent distinguer l'espece des diferens corps etrangers, qui contenus dans la vessie, presentent

à la sonde a peu près le meme caractere ; certainement il eut rendu ses observations ~~les~~ beaucoup plus interessantes ; ~~mais~~ ce travail poura peut-etre un jour etre le fruit de l'experience de M. Guerin, et je pense qu'alors les ~~et~~ trois observations dont il est icy question trouveront leur place et enrichiront un ouvrage de cette importance &c.